



Tag og markiser til overdækning af kernefrugt

Bevillingsgiver:
Organic RDD programmet, NaturErhvervstyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Foreningen PlanDanmark

Seniorforsker Marianne Bertelsen
Institut for Fødevarer, Årsløv
Aarhus Universitet

Effect on length of leaf wetness




2013



2. Tree under roof

1. Tree under roof

1. Tree outside tree



Regntag og råd

% frugter med råd efter kølelagring
(ultimo Jan.) og 7-10 dages hyldeliv


Red Elstar	2012	2013	2014
Unsprayed	41	13	20
Roof and unsprayed	3	0	4
Sprayed	18	13	24
LSD _{0.05}	10	6	10
Rubens	2012	2013	2014
Unsprayed	26	23	67
Roof and unsprayed	2	3	7
Sprayed	30	14	63
LSD _{0.05}	13	0.6	30



Kommercielle markiser 'Clara Frijs' 2015-17



Rådne frugter (%) efter lagring og hyldeliv





Forekomst af skurv og råd

Clara Frijs 2015

	Skurv ved høst	Lagerskurv efter hyldeliv*	Maks. lagerskurv
Usprøjtet kontrol	0.9	17	30
Usprøjtet + markise	0.2	0	0
LSD _{0.05}	ns	9	17

	Råd efter lagring	Råd efter hyldeliv*	Maks. rådføremkomst
Usprøjtet kontrol	0.5	0.2	85
Usprøjtet + markise	0.3	0.5	77
LSD _{0.05}	ns	ns	ns

* Hyldeliv= 5 dage ved 16 C og høj RH, Maks forekomst opgjort efter ca 3 ugers hyldeliv

